

novaglas system

PRODUCENT SYSTEMÓW MOCOWAŃ DO SZKŁA

NOVAGLAS SYSTEM Krystyna Rozmus / 32-650 Kęty / ul. Żeromskiego 38B



polerowanie
szlifowanie rur
oczyszczanie spawów

**POLSKA
PRODUKCJA**

REGRA przystawka do szlifierek

www.ngsystem.eu
info@ngsystem.eu
+48 338 108 067
+48 506 101 204

niezawodność
bezpieczeństwo
europejska jakość

służy do szlifowania rur oraz powierzchni płaskich

cena PLN netto/szt.
460,00 zł



- usuwa przebarwienia nalotowe i zgorzeliny w obrębie spawów, rdzę, zadziory, zadrapania, warstwy utlenione, starą farbę, usuwa małe zadrapania na metalach
- wygładza tworzywa sztuczne, drewno
- poleruje na wysoki połysk przy zastosowaniu past i kremów polerskich
- możliwość uzyskania dekoracyjnego szlif podłużnego na stali nierdzewnej
- idealna do matowania oraz satynowania



Instrukcja montażu i obsługi



przykręcenie rolki napędowej



włożenie łap i przykręcenie do szlifierek pokrętłami mocującymi



zapięcie sprężyny napinającej



mocowanie uchwyty od szlifierek kątowych



założenie pasa bezkońcowego na 3 rolki



ustawienie regry do wygodnej pracy - przykłady



pozycja do szlifowania rury



założenie pasa bezkońcowego na 4 rolki



skręcenie adaptera z uchwytem



mocowanie adaptera do płaszczyzn



pozycja do szlifowania płaszczyzn

Pasy bezkońcowe:



Wymiary

Granulacja

20x570 mm	P36
20x570 mm	P40
20x570 mm	P60
20x570 mm	P80
20x570 mm	P120
20x570 mm	P320
20x570 mm	W FINE
20x570 mm	W MEDIUM

Instrukcja montażu i obsługi

DANE TECHNICZNE**Model: REGRA**

przeznaczony do szlifowania rur i elementów owalnych o średnicy 8 – 120 mm

Rozmiary pasów bezkońcowych: 20 mm x 570 mm

Prędkość pasów: 3m – 15 m/s

Ciężar netto: 2,5 kg

*Ze względu na prowadzony program udoskonaleń i badań, podane dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używając REGRA jako przystawki do szlifierek kątowych bezwzględnie muszą być zachowane podstawowe środki ostrożności zawarte w instrukcji obsługi szlifierek kątowych. Przeczytaj wszystkie podane instrukcje przed próbą użycia tego produktu i zachowaj je do wglądu.

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYCIA:**1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości.**

Zabałaganione miejsca i stoły warsztatowe sprzyjają wypadkom.

2. Zastanów się nad warunkami pracy.

Nie wystawiaj urządzeń na deszcz.

Nie używaj w wilgotnych lub mokrych miejscach.

Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone.

Nie używaj przystawki w obecności łatwopalnych płynów lub gazów.

3. Chroń się przed porażeniem prądem.

Zapobiegaj kontaktom ciała z uziemionymi powierzchniami (np. rurami, grzejnikami, kuchenkami, lodówkami).

4. Nie pozwalaj zbliżać się dzieciom.

Nie pozwalaj wizytującym osobom dotykać urządzenia.

Wszystkie wizytujące osoby nie powinny zbliżać się do miejsca pracy.

5. Przechowywanie urządzenia.

Nieużywane urządzenia powinny być przechowywane w suchych, wysokich lub zamykanych miejscach tak, aby były niedostępne dla dzieci.

6. Nie przeciążaj urządzenia.

Wykona ono pracę lepiej i bezpieczniej, pracując w sposób, dla którego zostało ono zaprojektowane.

7. Używaj poprawnego urządzenia.

Nie nadużywaj małych urządzeń do wykonania prac przeznaczonych dla urządzeń o większej mocy. Nie używaj urządzeń do prac, do których nie zostały przeznaczone.

8. Ubierz się odpowiednio.

Nie noś luźnych ubrań lub biżuterii. Mogą one zostać zahaczone o ruchome części. Ochronne rękawiczki i przeciwpoślizgowe buty są wskazane przy pracy. Zaleca się noszenie ochrony na głowę przytrzymującej długie włosy.

9. Używaj okularów ochronnych i ochraniaczy uszu.

Użyj masek na twarz lub masek przeciwpyłowych jeżeli czynność szlifowania wytwarza pyły.

10. Uważaj na przewód sieciowy.

Nigdy nie noś urządzenia trzymając za przewód i nie odłączaj go od gniazda przez pociągnięcie przewodu. Chroń przewód przed ciepłem, olejem i ostrymi krawędziami.

11. Pewnie mocuj obrabiane elementy.

Użyj ścisków lub imadła do zamocowania obrabianych elementów. Jest to bezpieczniejsze niż używanie rąk, a dodatkowo zwalnia obie ręce do obsługi urządzenia.

12. Używając urządzenia, nie oddalaj go od siebie.

Cały czas trzymaj dobrze ustawione nogi i równowagę.

13. Pamiętaj o dobrej konserwacji urządzenia.

Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Regularnie sprawdzaj ruchome elementy przystawki, jeżeli są uszkodzone, oddaj do naprawy do autoryzowanego serwisu.

Utrzymuj uchwyty suche, czyste i nie zabrudzone olejem lub smarem.

14. Odłącz urządzenia od sieci.

Przed konserwacją urządzenia lub zmianą wyposażenia takiego jak pasy, rolki, końcówki robocze, odłącz urządzenie od sieci.

15. Unikaj przypadkowych uruchomień.

Nie noś podłączonego urządzenia z palcem na włączniku szlifierki kątovej. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy je podłączasz do zasilania.

16. Zastosuj przedłużacz używając urządzenia na zewnątrz.

Gdy urządzenie jest używane na zewnątrz, stosuj tylko przedłużacze przeznaczone i oznaczone do pracy na zewnątrz.

17. Bądź uważny.

Patrz co robisz. Bądź rozsądny. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony.

18. Sprawdzaj uszkodzone części.

Przed dalszym użyciem urządzenia, osłona lub inne części, które są uszkodzone, muszą być uważnie sprawdzone, aby upewnić się, że będą poprawnie działać i wykonywać przeznaczone im funkcje.

Sprawdzaj ustawienia oraz dokręcenia ruchomych części.